

SAN BAO
Energetische praktijk
voor
volwassenen en kinderen

**Verstoringen in de energiebalans (na vaccinatie),
aan het licht gebracht met kirlianfotografie,
de Energetische Emissie Analyse volgens Peter Mandel**



H.W.J.J. Inge Cox
België: Eeuwfeeststraat 2
3400 Ezemaal (B)
Tel: 0032 16 78 26 86

Nederland: Julianaplein 9
6049 BS Herten (NL)
Tel: 0031 6 287 63 631
info@sanbao.be
www.ingecox.com

Verstoringen in de energiebalans (na vaccinatie), aan het licht gebracht met kirlianfotografie, de Energetische Emissie Analyse volgens Peter Mandel



Kirlianfotografie maakt energetische verstoringen in het lichaam zichtbaar.

Kirlianfotografie, de Energetische Emissie Analyse volgens Peter Mandel is een energetische analyse methode welke ons informatie verschaft over het behoud van de gezondheid van de mens en voor de herkenning van de bestrijding van ziekten en pijn. Peter Mandel is de oprichter van het Mandel-Instituut voor Esogetic waar de kirlianfotografie een belangrijke plaats inneemt om vanuit een holistische visie de gezondheid van de mens op energie niveau in beeld te brengen. Filosofie, traditionele kennis, onderzoek en empirisch ontdekkingen hebben ervoor gezorgd dat Peter Mandel en z'n team een systeem konden ontwikkelen en uitwerken. Deze methode is hij de Energetische Emissie Analyse (EEA) gaan noemen.

Inleiding

We gebruiken de kirlianfotografie als analyse-methode om de hoeveelheid en intensiteit licht dat het lichaam uitzendt, onze levensenergie, vast te leggen op een vel fotopapier. Dit gebeurt door een afdruk te maken van de vingertoppen en tenen, de plaats waar de begin- en eindpunten van de energiebanen van het lichaam liggen.

De op de kirlianfoto zichtbaar geworden informatie- en energiestroom van organen en lichaamssystemen geeft ons informatie over het behoud van gezondheid van de mens, herkenning voor de aanpak van mogelijke ondersteuning bij ziekten en pijn en de mogelijkheid om de oorzaak van een klacht vast te stellen.

We willen de mens in het middelpunt plaatsen en vanuit de kirlianfotografie informatie geven die berust op de wetmatigheden van de natuur, de gehele schepping zodat de mens eigen verantwoordelijkheid kan nemen en een keuze kan maken met betrekking tot eigen gezondheid en gezond leven. Daarom is het ook belangrijk dat we niet alleen kijken naar symptomen maar ook naar oorzaken. Klachten in verband gebracht met alle lagen van het lichaam, bewust en onbewust, is een belangrijk item om tot de kern door te dringen.

De fenomenen in een kirlianfoto worden geïnterpreteerd op basis van oorzaak en gevolg. De traditionele Chinese geneeskunde en andere overgeleverde filosofieën die uitgaan van de gehele mens zijn hier vooral behulpzaam. Belangrijk is dat we niet de afzonderlijke fenomenen uit de foto aflezen, maar deze fenomenen logisch met elkaar verbinden zodat we een aanwijzing krijgen over de plaats van de minste weerstand in het lichaam. Hierbij zijn 3 punten van belang:

1. De informatie is gebaseerd op de individuele persoon. De uniekheid van de persoon ontdekken.
2. Energie zorgt ervoor dat individuele informatie wordt overgebracht en zichtbare sporen achterlaat binnen orgaanstructuren en lichaamssystemen.
3. Vanuit bovenvermelde punten kan men de toestand van de belastende sectoren binnen het lichaam interpreteren. Dit wil zeggen dat we vanuit het geestes-niveau (informatie) via het ziels-niveau (energie) conclusies kunnen trekken over het menselijk lichaam (materie). Omdat we beoordelen vanuit de drie-eenheid materie, energie en informatie


Boordeling kirlianfoto vindt plaats op drie niveaus:

1. Informatie
2. Energie
3. Materie

Deze 3 niveaus worden eerst afzonderlijk geïnterpreteerd en daarna met elkaar verbonden om tot een totaliteitsbeoordeling te komen met betrekking tot de klacht/reactie van het lichaam.


De stralingskwaliteit geeft aan of we te maken hebben met een functionele verstoring waarbij het hormonale-neurovegetatieve systeem reageert, endocrien. Of toxisch, als er sprake is van een ontstekingsreactie. Of degeneratief, wanneer de levensdynamiek verloren gaat. Sectoren waar we deze stralingsfenomenen vinden op de kirlianfoto geven verdere betekenis welke gebieden zijn verstoord en de samenhang hier tussen.

De 4 energetische basis-fasen binnen de kirlianfotografie: harmonie en EDT-fasen



De harmonie-fase:

optimale balans tussen lichaam, ziel en geest




De endocriene fase:

verminderde energie, het lichaam kan niet meer optimaal functioneren

**De toxische fase:**

reactie van het lichaam, verminderde eliminatie met opstapeling tot gevolg

**De degeneratieve fase:**

energetische starheid in structuren en in de informatieverwerking van het lichaam

Deze analyse-methode vervangt geen reguliere diagnose maar dient als aanvulling, vanuit de oorzaak van het probleem op weg naar herstel van het lichaam en geest en is gebaseerd op de EDT analyse volgens Peter Mandel. (Indeling volgens Endocrien-Toxisch-Degeneratief analyse)

De 4 kwadranten van de kirlianfoto:

linker-hand: prenataal en kindertijd

rechter-hand: heden, fysieke verstoring

rechter-voet: slaapstoornis, regeneratie hersenen

linker-voet: regeneratie van het lichaam

Locatie immuniteit op de kirlianfoto

Vanuit de Chinese filosofie brengen we immuniteit onder bij het element metaal of lucht, waartoe de organen longen en dikke darm behoren.

Immuniteit vinden we terug bij het stralingsgebied van de duimen wat verbonden is met longen en lymfe. Dit kunnen we in verbinding brengen met de zone van de dikke darm in de wijsvinger.

Vinden we hier een belasting?

Een belasting kan enkel plaatsvinden wanneer er een zwakte binnen het systeem is.

CASE STUDY 1 - kirlianfoto-analyse

Vanuit het onderzoek 'De invloed van vaccinatie op het immuunsysteem en het energiesysteem in mijn praktijk heb ik het volgende praktijk voorbeeld uitgewerkt ter verduidelijking.

Voorbeeld Kirlianfoto 1 voor vaccinatie: . DKTP vaccin bij 5 jarig meisje.



Voorbeeld Kirlianfoto 2 na vaccinatie:



Een zwakke uitstraling van de voeten is het gevolg van reacties uit het reactiegebied van de vingers.

Twee aanwijzingen zijn hier belangrijk:

1. Slaapritme verstoringen
2. Algemene immunologische zwakte

De kirlianfoto na de vaccinatie laat duidelijk minder afdruk van de voeten/tenen zien. Wel dienen we hier te letten op de verhouding tussen de linker- en rechervoet. De linkervoet geeft informatie over de NON-Remfase, de mogelijkheid tot regeneratie van het lichaam tijdens de slaap. De rechervoet geeft informatie over de REMfase, de mogelijkheid tot regeneratie van het emotionele brein en het verwerken van de dingen die we meegemaakt hebben. In deze fase maken we contact met de diepere lagen van ons bewustzijn.

Informatie en zielsniveau

Om het geheel aan informatie van een persoon te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat we de plaats van de minste weerstand vinden. De oorzakelijke factor, in dit onderzoek een vaccin, is een bepaalde vorm van informatie die via het energetische principe op de materie (=lichaam) inwerkt.

De reactie is verbonden met de reeds aanwezige informatie in ons lichaam die verbonden is met de aanwezige impulsen van onze ziel.

Juist waar we de verstoringen tegenkomen na vaccinatie geeft ook informatie over achtergronden van de persoon/kind.

De drukfenomenen die zijn ontstaan vertegenwoordigen de reactie in de materie welke verbonden is met het informatie (= geestniveau) en energie (= zielsniveau).

In de duimen, het schakelstation van de reactie, vinden we de harmonische of disharmonische stroom van levensinformatie wat tot uitdrukking komt in de fenomenen die we op deze locatie waarnemen. In de linker duim kunnen we de locaties ook in verband brengen met verstoorde functies van organen. Vanuit de duimen kan ook het waarom beantwoord worden door een verbinding te vinden met fenomenen uit voorafgaande vingers.

Kan vaccinatie gezien worden als een stresssituatie voor het lichaam?

Ja, op de kirlianfoto is duidelijk te zien dat er een druk is ontstaan op het hormonale systeem wat vertegenwoordigt wordt door de linker ringvinger. De belasting in de vorm van zwarte bolletjes correspondeert met de zone van de hypofyse, hypothalamus, pancreas en bijnieren.

Ook de linker wijsvinger laat zien dat het zenuwstelsel reageert, door dat we een belasting zien van de medulla oblongata. Verdere belasting nemen we ook nog waar in de linker ringvinger ter hoogte van de nek en de dikke darm wat een verbinding heeft met de belasting in de duimen en de onderkant van de linker- en rechterpink. We kunnen hieruit afleiden dat er ook een reactie plaatsvindt binnen het lymfesysteem.

We kunnen nu zien langs welke weg zich klachten ontwikkelen rekening houden met de uniekheid van de cliënt.


Op de kirlianfoto is te zien dat er een belasting is gekomen ter hoogte van de achterkant (onbewust) en voorkant (bewust) van de duimen. Dit zijn belangrijke regio's die een relatie hebben op lichaamsniveau met het lymfesysteem en op ziels- en geestniveau met het naar buiten brengen van wat er van binnen leeft.

Bij de linker ringvinger zien we een drukfenomeen, een druk van onder en van boven waardoor we eerder een ovale vorm zien in plaats van een ronde vorm. Dit noemen we een verticale-as. Hier komen psyche en endocriene samen.

CASE STUDY 1 - detail kirlianfoto-analyse voor vaccinatie

Kirlianfoto 1: een kirlianfoto van de vingertoppen en tenen voor de vaccinatie met een endocriene stralingskwaliteit wat duidt op lichte insufficiëntie. Krachtige uitstraling in de gebieden bovenaan en verlies van energie in de gebieden van de onderbuik en lymfe van de borstregio. Het verschil tussen de duimen laat een verstoring zien met betrekking tot de weerstand van het kind.

De groene lijnen duiden de deficiëntie aan.



Na vaccinatie

Kirlianfoto2: de kirlianfoto van de vingertoppen en tenen na de vaccinatie laat een shock reactie zien, een reactieve kracht van het lichaam. In z'n totaliteit is er sprake van een toxische reactie (zwarte bolletjes), met een druk op het hormonale systeem. Zones die meer een deficiëntie aangaven in de eerste foto zijn nu betrokken in het reactieve proces en hierdoor duidelijk zichtbaar op de tweede foto. De duimen zijn meer zichtbaar geworden, vooral de rechter duim, maar er blijft een opening boven en beneden halverwege de duimen wat duidt op verzwakt immuunsysteem. Het grote verschil tussen de linker en rechter duim geeft aan dat er sprake is van lateraliteit.



De rode lijnen geven de druk-assen aan bij de linker ringvinger en linker wijsvinger en verzwakte immuniteit bij de rechter duim.





Reacties in de afzonderlijke regio's

Hieronder worden de reacties toegelicht die hebben plaats gevonden binnen de afzonderlijke regio's.



De linker pink in beeld na vaccinatie. De violette pijlen geven aan dat er zowel bovenaan als onderaan een belasting is, waarneembaar in de vorm van zwarte bolletjes. De zone bovenaan de pink laat zien dat er een reactie heeft plaatsgevonden binnen het bloedvaten systeem en onderaan de zone van de pink refereert naar de lymferegio van de borst.



In de ringvinger vinden we de locatie van de hormoonhuishouding. Na vaccinatie laten de zones van de ringvinger met een vet zwart bolletje, toxine, zien waar de reactie heeft plaatsgevonden. De belastende zones zijn: hypothalamus, hypofyse, thymus, pancreas, bijnieren en ovaria.




De wijsvinger vertegenwoordigt de locatie van het verlengde ruggenmerg, de wervelkolom en de dikke darm. De afbeelding van de wijsvinger na vaccinatie laat zien dat er vanuit de medulla oblongata (= het verlengde merg dat hersenstam verbindt met het ruggenmerg) een spanning ontstaat binnen het zenuwstelsel en er een belasting wordt gevormd ter hoogte van de nek- en borstwervels, aangegeven door de licht blauwe pijlen. De zone van de dikke darm kent een algehele belasting, kenmerkend door de dikke zwarte rand aan de rechterkant van de wijsvinger.



De duimen in beeld voor de vaccinatie, waarbij de re duim duidelijk een deficiëntie van het immuunsysteem laat zien, aangeduid door de groene pijl.



De duimen in beeld na de vaccinatie. De rode pijlen bij de linker duimen verwijzen naar de toxines die zijn vrijgekomen in de regio van de voorhoofds- en kaakholtes, de keel- en neusregio en de lymfe van de hals. De rode pijlen met de rode lijn bij de rechter duim duidt op een opening die aanwezig is en die betrekking heeft op het verzwakte immuunsysteem met de verbinding longen en dikke darm.



Verbindingen tussen de reactie zones.


Als we de verbinding waarnemen tussen de reactie in de linker pink, linker wijsvinger en de duimen dan laat dit zien dat de reactie zich voltrekt binnen het gehele lymfesysteem. Dit is een belangrijke aanwijzing dat het gehele lymfesysteem betrokken is binnen het reactie proces na vaccinatie.

De rode ovalen geven de volgende drie gebieden aan:

Lymfe keelgebied – relatie zone duimen

Lymfe borst – relatie zone pinken

Lymfe buik – relatie zone wijsvingers




De blauwe ellipsen duiden aan dat er een spanningsveld ontstaat in het hoofd. De blauwe lijnen geven de druk-assen aan die zijn ontstaan binnen het spinale systeem en het hormonale systeem. Het gevolg hiervan is dat het middenrif niet volledig kan ontspannen, er een spanning blijft bestaan in de zonnevlecht (3^e chakra), waardoor er geen voetafdrukken ontstaan op de kirlianfoto. Een goede verbinding tussen buik (voelen) en hoofd (denken) geeft een goede informatiestroom in het lichaam en vertaalt zich in duidelijke voetafdrukken.



Relatie kirlianfoto en fysiologische werking van het lichaam

Het toedienen van een vaccin blijkt een 'stressprikkel' voor het lichaam te zijn. Dit zien we aan de reactie op de kirlianfoto. Als we gaan kijken waar precies de reactie plaatsvindt dan zouden we dit over kunnen brengen in een schema waarin we de fysiologische werking zien tussen de reactielocaties onderling op de kirlianfoto.



CASE STUDY 1 - kirlianfoto-analyse 2 weken na vaccinatie

Het geven van een homeopatisch middel voor (en eventueel ook na) vaccinatie heeft een positieve invloed op het energiesysteem van het kind. Vooral de zone, de duimen met de groene omkadering, met betrekking tot het immuunsysteem laat een mooie krachtige energie uitstraling zien na 2 weken. De ringvingers hebben een relatie met de hormoonhuishouding, waarbij de linker ringvinger direct reageert na de vaccinatie, oorzakelijk. De rechter ringvinger reageert pas 2 weken na vaccinatie, het gevolg aangegeven met de licht blauwe lijn. Dit wil zeggen dat de oorzakelijke kant zich in de tussentijd heeft kunnen reguleren, maar de gevolg kant nu een zichtbare druk laat zien. De belasting van het hoofd aangeduid met de rode ovalen rond de bovenkant van de linker middelvinger en wijsvinger zijn minder geworden ten opzichte van direct na vaccinatie. Aan beide laatste factoren kan natuurlijk nog aandacht aan worden besteed. De teenafdrukken zijn iets duidelijker geworden wat aangeeft dat de informatie uitwisseling tussen hoofd en buik beter is geworden, maar nog niet optimaal.



CASE STUDY 2 - detail kirlianfoto-analyse voor vaccinatie

Humaan Papillomavirus vaccin bij 13 jarig meisje.


Kirlianfoto 1: een kirlianfoto van de vingertoppen en tenen voor de vaccinatie met een gecombineerde stralingskwaliteit, endocriene starheid met enkele toxische fenomenen. Dit duidt op een insufficiëntie en tegelijkertijd is er een starheid waardoor er onvoldoende energie vrij komt om de levensinformatie met betrekking tot het individuele programma te laten stromen. De ovale vingers duiden op een krachtverlies van het centrum van het lichaam. Bij kinderen die hoog sensitief zijn is dit een beeld wat vaker terug keert omdat zij gevoeliger zijn voor indrukken van buitenaf en meer tijd nodig hebben om deze te verwerken. De openingen bij beide duimen laat een verstoring/verzwakking zien met betrekking tot het immuunsysteem van het kind.

De groene lijnen bij de duimen duiden de verstoring/verzwakking van het immuunsysteem aan.

De groene cirkels afgebeeld aan de onderkant van de linker vingertoppen geven de toxische fenomenen aan met betrekking tot het onderlichaam en lymfe/borstgebied.

De groene cirkel, top linker dikke teen, geeft een belasting weer die verband houdt met een allergie die aanwezig is.

De oranje rechthoeken geven de starheid het meeste weer, door de afwezigheid van straling.



Na vaccinatie

Kirlianfoto2: de kirlianfoto van de vingertoppen en tenen na de vaccinatie laat een reactie zien waarbij de druk groter is geworden binnen het lymfesysteem, aangeduid met de rode lijnen. Er nog steeds sprake van een starheid binnen de informatiestroom met enkele toxische reacties (zwarte bolletjes), in het lymfegebied van de hals en borst, en ook de zone van de lever en milt. De toxische belasting die tegelijkertijd groter is geworden, wordt weergegeven door de rode cirkels. De reactieve kracht van het lichaam vindt hoofdzakelijk plaats in het lymfesysteem en een spanningsopbouw in z'n totaliteit. Dit is aantoonbaar doordat de meeste vingers van vorm zijn veranderd, van ovaal naar meer compact rond en nauwelijks uitstraling, aangegeven met de oranje rechthoekige vormen. Het totaalbeeld geeft nog steeds aan dat er sprake is van starheid binnen de informatiestroom met enkele toxische reacties (zwarte bolletjes), in het gebied van de hals en borstlymfe en lever, milt zone. Het zenuwstelsel is ook betrokken in het proces en hierdoor zichtbaar geworden bovenaan de linker wijsvinger, energie verlies zone verlengde merg en belasting deel van de dikke darm. Zones die meer een deficiëntie aangaven in de eerste foto zijn nu betrokken in het reactieve proces en hierdoor duidelijk zichtbaar op de tweede foto. De opening boven en beneden halverwege de duimen geeft nog altijd een verzwakt immuunsysteem weer. Het grote verschil tussen de linker en rechter duim geeft aan dat er sprake is van lateraliteit. Het gevolg van dit proces vinden we terug in de teenafdrukken. De dikke tenen zijn lichter geworden wat duidt op een energieverlies met betrekking tot de lever en milt. De belasting onder de dikke teen links geeft weer dat er toxines zijn vrijgekomen. De rode lijnen geven de druk-assen aan bij de linker pink en verzwakte immuniteit bij de duimen.

De rode pijl geeft een druk-as aan bij de linker duim welke een relatie heeft met de lever.

De rode cirkels bij de vingerafdrukken geven de toxische belasting aan van de lymfe, vertegenwoordigd in de duimen en linker pink en bij de linker wijsvinger is er een verbinding met de dikke darm.

De rode cirkel onder de dikke teen geeft de belasting aan van de lever, pancreas en keelgebied.



De oranje rechthoeken verwijzen naar starheid binnen de informatiestroom.





Reacties in de afzonderlijke regio's

Hieronder worden de reacties toegelicht die hebben plaats gevonden binnen de afzonderlijke regio's.



De linker pink in beeld na vaccinatie. De violette pijlen geven aan dat er ter hoogte van de borst een drukbelasting is binnen het lymfesysteem en de dunne darm, weerspiegeld door de smallere uitloop naar beneden. Er is een krachtigere uitstraling bovenaan, regio bloedvaten, maar de zone van de dunne darm kenmerkt zich door een verlies van energie, ook aangegeven door de violette pijlen. De zone onderaan de linker pink laat zien dat er ook een reactie heeft plaatsgevonden binnen het lymfesysteem ter hoogte van de borst. Deze reactie was er ook al voor vaccinatie maar heeft zich meer uitgebreid.




De locaties van de hormoonhuishouding en de verbindingen met het dieptebewustzijn vinden we terug in de linker ringvinger. De turquoise cirkel duidt op belasting in het gebied van de thymus. De thymus produceert hormonen (oa. thymosine) die het afweersysteem stimuleren en is dus een belangrijk orgaan binnen ons afweersysteem. De pijlen geven aan dat er nog energie verlies is, met name de zones: pancreas, uterus en de verbinding met het dieptebewustzijn.



De afbeelding van de duimen voor vaccinatie waarbij de zones onderaan, aangeduid met de groene cirkels, de belasting aangeven van de lymfe. De lymfe afvoer via het hoofd naar de borst vloeit niet voldoende en dit geeft een belasting van de lymfe ter hoogte van het halsgebied. Bovenaan de duimen geven de groene cirkels de belasting aan van de holtes van de bovenkaken. Dit is de verzamelplaats waar alle zaken worden gereflecteerd die stagneren met betrekking tot de persoonlijke levensinformatie. We zien hier ook weer de verbinding tussen het lichamelijke, energetische en informatieve stroom in het lichaam. De groene lijnen duiden op een deficiëntie van het immuunsysteem en dit gebied heeft ook een verbinding met de longen en de dikke darm. Deze twee organen zijn altijd betrokken bij processen van het immuunsysteem.



De afbeelding van de duimen na vaccinatie laten zien dat de lymfe belasting ter hoogte van de hals groter wordt, terwijl de informatiestroom in de bovenkaken verder stagneert. Dit betekent dat het nog moeilijker is om met de persoonlijke levensinformatie in verbinding te staan. Er is een druk ontstaan bij de linker duim bovenaan welke een relatie heeft met de lever. De lever als filterorgaan kan niet genoeg ondersteuning bieden om de reactie meteen volledig te elimineren.




Verbindingen tussen de reactie zones.

Als we de verbinding waarnemen tussen de reactie in de linker pink en de duimen dan laat dit zien dat de reactie zich hoofdzakelijk laat zien binnen de hals en borstregio het lymfesysteem. Dit is een belangrijke aanwijzing dat de reactie na vaccinatie heeft plaatsgevonden via lymfesysteem.


De rode cirkels geven de volgende drie gebieden aan:

Lymfe keelgebied – relatie zone duimen

Lymfe borst – relatie zone linker pink



De blauwe rechthoeken, lijnen en pijlen duiden de verschillende spanningsvelden aan. Hier heeft het proces met betrekking tot het individuele programma nog meer dynamiek verloren, ten opzichte van voor vaccinatie. De blauwe lijnen geven de druk-assen aan die zijn ontstaan binnen de dunne darm, locatie pink, de dikke darm, locatie linker wijsvinger, en de verbinding tussen longen en dikke darm, locatie beide duimen. Het activeren van de energiestroom zou de starre structuren in beweging kunnen brengen waardoor het lichaam de kans krijgt te reguleren. Regulatie zowel op lichamelijk als op emotioneel niveau. Het gevolg hiervan is dat het kind ten volle z'n eigen potentieel kan benutten om de persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen.



Conclusie:

Kirlianfotografie, EEA analyse volgens Peter Mandel richt zich hoofdzakelijk op de reactie die plaatsvindt binnen het lichaam en tracht de verbindingen tussen de onderlinge reacties te analyseren om tot een holistische visie te komen.

Bij de meeste kinderen die hebben deelgenomen aan het onderzoek is er sprake van een energetisch verzwakt immuunsysteem.

Het energiesysteem reageert op vaccinatie.

Het is belangrijk om niet alleen aandacht te geven aan het immuunsysteem maar ook aan het hormonale systeem en het zenuwstelsel.

Een homeopathisch middel voor en/of na vaccinatie geeft een positieve uitwerking op het immuunsysteem.

Advies: Het is raadzaam om eerst zorg te dragen voor een harmonieuze energiestroom in het lichaam voordat men over gaat tot vaccinatie. Door opvolging door middel van kirlianfotografie / EEA analyse is het mogelijk de reactie te analyseren die de vaccinatie te weeg heeft gebracht. Het is daardoor mogelijk om de zwakste 'schakel' van het lichaam te ondersteunen vanuit een holistische visie.